

温县X060新朱线（新洛路-紫南线）改建工程

---

工 程 量 清 单

招 标 人：

\_\_\_\_\_ (单位盖章)

造价咨询人：

\_\_\_\_\_ (单位盖章)

年 月 日

# 温县X060新朱线（新洛路-紫南线）改建工程

---

## 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日





# 工程量清单表

合同段：温县X060新朱线（新洛路-紫南线）改建工程

标表2

| 清单 第300章 路面       |                         |    |          |    |    |
|-------------------|-------------------------|----|----------|----|----|
| 子目号               | 子目名称                    | 单位 | 数量       | 单价 | 合价 |
| 304               | 水泥稳定土底基层、基层             |    |          |    |    |
| 304-1             | 水泥稳定土底基层                |    |          |    |    |
| -a                | 厚度160mm                 | m2 | 2954.15  |    |    |
| -b                | 厚度180mm                 | m2 | 899.3    |    |    |
| 308               | 透层和黏层                   |    |          |    |    |
| 308-1             | 乳化沥青透层                  | m2 | 3765.48  |    |    |
| 308-2             | 乳化沥青黏层                  | m2 | 715      |    |    |
| 310               | 沥青表面处置与封层               |    |          |    |    |
| 310-2             | 乳化沥青下封层                 | m2 | 21887.24 |    |    |
| 311               | 改性沥青及改性沥青混合料            |    |          |    |    |
| 311-1             | 细粒式改性沥青混合料路面            |    |          |    |    |
| -a                | 厚30mm（调平层）              | m2 | 715      |    |    |
| 311-2             | 中粒式改性沥青混合料路面            |    |          |    |    |
| -a                | 厚50mm                   | m2 | 21879.24 |    |    |
| 312               | 水泥混凝土面板                 |    |          |    |    |
| 312-1             | 水泥混凝土面板                 |    |          |    |    |
| -a                | 厚200mm（混凝土弯拉强度4.5）      | m3 | 368.11   |    |    |
| -b                | 厚400mm（混凝土弯拉强度4.5）      | m3 | 38.04    |    |    |
| 312-2             | 钢筋                      |    |          |    |    |
| -a                | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）     | kg | 1952.81  |    |    |
| -b                | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）     | kg | 690.72   |    |    |
| 313               | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |    |          |    |    |
| 313-1             | 路肩培土                    | m3 | 59.4     |    |    |
| 313-2             | 混凝土顶拉毛                  | m2 | 13033.23 |    |    |
| 315               | 原路面处治                   |    |          |    |    |
| 315-1             | 水泥面板微裂式破碎               | m2 | 3599.1   |    |    |
| 315-2             | 48cm抗裂贴                 | m2 | 3253.78  |    |    |
| 315-3             | 热沥青灌缝                   | m  | 6676.2   |    |    |
| 315-4             | 现浇C30混凝土（检查井抬高）         | m3 | 16.86    |    |    |
| 315-5             | 聚酯纤维防裂布                 | m2 | 403.84   |    |    |
| 清单 第300章 合计 人民币 元 |                         |    |          |    |    |

